

17 אוגוסט, 2020

מתן הבהרות למכרז לאספקת שקיות ניילון 190-19

1. כללי

בתאריך 27.7.2020 פורסם מכרז לאספקת "שקיות ניילון" ונתנה האפשרות לספקים לפנות בשאלות ולקבל תשובות מנציגי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).

2. שאלות/תשובות

מס	סוג הפריט	שאלות/הערות	תשובות
1	מס"ד 26-שקית ניילון פוליפרופילן 13/30, עובי שקית 0.03 מ'	יש צורך בדוגמא לבדיקה ואיפיון של חומר הגלם	ראה נספח הצעת מחיר
2	מס"ד 37-שקית ניילון עם פס סגירה 10*15 סמ', עובי שקית 0.05 מ'	יש צורך בדוגמא לבדיקה ואיפיון של חומר הגלם	ראה נספח הצעת מחיר
3	מס"ד 44-שקית ניילון שקופה פוליאטילן 8*25*010 סמ', עובי שקית 0.1 מ'	האם מדובר בחו"ג HD? מה הגודל המדויק? יש צורך בדוגמא	ראה נספח הצעת מחיר
4	מס"ד 43-שקית ניילון שקופה פוליאטילן 6*20*010 סמ', עובי שקית 0.1 מ'	האם מדובר בחו"ג HD? מה הגודל המדויק? יש צורך בדוגמא	ראה נספח הצעת מחיר
5	מס"ד 22-שקית ניילון פוליאטילן 60/70 סמ' כולל לוגו עבור ילדים שקית דליה צבעונית, עובי שקית 0.1 מ'	איזה חו"ג? כמה צבעי הדפסה? האם השקית עצמה בצבע? האם יש ידית לשקית? יש צורך בדוגמא.	חומר גלם LD ראה נספח הצעת מחיר שני צבעים בלוגו, בנוסף ללוגו השקית כולל חיזוק בידית ניתן לקחת דוגמא
6	מס"ד 12-ניילון נצמד למשטחים 45/300 סמ', עובי שקית 0.03 מ'	האם ה-300 מסמל ס"מ או מטר? יש צורך בדוגמא	300 מטר ניתן לקבל גליל קטן יותר, יתומחר על פי מטר, ראה נספח הצעת מחיר
7	מס"ד 11-ניילון נצמד לאטימה 45/300 סמ', עובי שקית 0.19 מ'	האם ה-300 מסמל ס"מ או מטר? יש צורך בדוגמא	300 מטר ניתן לקבל גליל קטן יותר, יתומחר על פי מטר, ראה נספח הצעת מחיר
8	מס"ד 19-שקית ניילון פוליאטילן שחורה (יריעה פתוחה) 220/220 – בגליל, עובי שקית 0.1 מ'	קיבלנו דוגמא של 202/150. צריך הבהרה לגבי הגודל שיש לתת	הגודל הנדרש 220/220 כאשר היריעה פתוחה, ראה נספח הצעת מחיר
9	מס"ד 10-שרוול פוליאטילן שקוף 100 סמ' רוחב, עובי שקית 0.1 מ'	האם מדובר בשרוול פתוח או סגור. הדוגמא שהתקבלה היא שרוול פתוח	שרוול יריעה פתוחה

10	מס"ד 3 שקית ניילון פוליאתיילן – 60X50 ס"מ לוגו + ידית (דליה) צבע לבן	האם מדובר בשקית דליה עם חיזוק או לא? מאיזה חומר אמורה להיות מיוצרת השקית LD, שילוב של LD ו-MD? מכמה צבעים בנוי הלוגו? מה השימוש של השקית?	מדובר בשקית דליה עם חיזוק, חומר LD לוגו עם 2 גוונים. שקית בגוון שונה ניתן לקבל דוגמא במחסן.
11	מס"ד 10 – שרוול פוליאתיילן 100 ס"מ רוחב	האם פתוח או סגור? מה השימוש של היריעה?	יריעה פתוחה
12	מס"ד – 11,12 – ניילון נצמד	האם רוחב הגליל צריך להיות 45 ס"מ כי הרוחב הסטנדרטי הוא 50 ס"מ.	45 ס"מ לפחות
13	מס"ד 13 – שקית פוליאתיילן 100/113 ס"מ צבע צהוב	האם צבע אטום? או יש צורך בשקיפות? מה השימוש של זה?	אטום
14	מס"ד 18 – שקית פוליאתיילן שחורה לנפטרים – 220/110 ס"מ	איך הסגירה שלה? בפתח השקית?	שקית לאחסון גופות, בצד הרוחב של השקית (110 ס"מ)
15	מס"ד – 20,21 –	האם שקיות האשפה בגלילים או בבודדות? האם נדרש שרוך.	גלילים, ללא שרוך
16	מס"ד 22 – שקית דליה עבור ילדים –	האם נדרש ידית עם חיזוק? כמה צבעים בלוגו? מאיזה צבע השקית?	כולל חיזוק בידיה שני גוונים בלוגו ראה דוגמא במחסן, ראה נספח הצעת מחיר
17	מס"ד 23 – סינור ניילון ח.פ לעבודה במטבח 110/70 עם קשירה	באיזה עובי מדובר?	0.09 מ' ראה נספח הצעת מחיר
18	מס"ד 25 – שקית ניילון 45/26.5 מקופלת צבע צהוב פס הדבקה –	איזה סוג קיפול? למה השימוש?	שליפה ניתן לקבל דוגמא במחסן
19	מס"ד 26 – שקית ניילון פוליפרופילן – 13/30 –	האם המידות בס"מ? באיזה חומר מדובר BOPP, CPP?	חומר גלם LD מידה בס"מ
20	מס"ד 29 – גלופה – לשקית שתי צבעים	איזה גודל שקית? איזה שטח הדפסה?	שקית גודל 60/70 גלופה 25/25
21	מס"ד 30 – הדפס לשקית ניילון	למה הכוונה?	הדפס על שקית דליה
22	מס"ד 35 – שרוול רוחב 6 ס"מ - מדובר בשרוול די צר –	לאיזה שימוש מדובר? האם חייב בגודל הזה?	שרוול סגור לטובת עבודה באספקה סטרילית
23	מס"ד 45 – שקית ניילון מרשרש	באיזה עובי מדובר?	ליאור
24	מס"ד 49 – שרוול פוליאתיילן 8 ס"מ –	שרוול די צר, למה השימוש? האם ניתן רחב יותר?	0.016 מ' ראה נספח הצעת מחיר
25	מס"ד 51 – שקית ניילון פוליאתיילן שקופה להפשרה –	מה הכוונה ואיזה הרכב חומרים? איך מתבצע השימוש בה? האם יש דרישות לגבי שקית שמתאימה להקפאה? באיזה טמ"פ מתבצעת ההפשרה?	שקית ניילון לעבודה במעבדות חומר גלם LD ניתן לקבל דוגמא במחסן
26		בסעיף 12.3 – מצויין שצריך להביא שקיות עד ליום 27.7.2020, האם יש טעות בסעיף? האם מדובר בדוגמאות לאחר זכיה במכרז?	ספק שהדוגמאות קיימות אצלו יביא את הדוגמאות עד התאריך 24.8.20 שעה 14:00 (מועד הגשת מסמכי

לא ברור לנו מה הכוונה בסעיף ומה כוונת הרשום בפרק 2 דרישות כלליות. נשמח להבהרה מתי נדרש להביא דוגמאות? ומה נדרש?	המכרז) לידי מר ליאור קהלני בתיאום טלפוני עימו. ספק שלא קיימות בידו הדוגמאות, אנו נבקש אותן לאחר זכייתו במכרז ואם הם אינן עומדות במפרטים אנו נפנה לספק הכשיר הבא.		
עד מתי ניתן לבוא לראות דוגמאות של השקיות?	עד 23.8.20	27	
בע"מ 3 מופיע בסעיף 4.1.5 מופיעה דרישה לערבות בנקאית בסך 17500 ₪ בע"מ 42 מופיעה דרישה לערבות בנקאית בסך 12500 מה הנכון?	אנו מבקשים ערבות בנקאית בסך 17,500 ₪. מצורף בזאת נוסח הערבות הנכון נספח ג1.	28	
אבקשם ליבדוק נושא ביטוח של אחריות מוצר - אנו איננו יצרנים ולכן לא מחזיקים ביטוח כזה שעלותו לשנה הינה כמה אלפי שקלים - בכל מיקרה אנו אחראים למוצר אותו אנו מספקים ובמידה והוא לא עומד במפרטים שלכם שהוצגו במכרז אנו מחויבים להחליפו . כמו כן כל הביטוחים האחרים שמבוקשים ניתן לכם אך אתם חייבים לתת מסמך אישור קיום ביטוח כדי שחברת הביטוח תוכל לחתום עליו.	בהקשר זה ולאחר שהדברים נשקלו בשנית, יש להציג את הנספח המצורף למסמך זה – נספח א1 ביטוח – כשהוא חתום על-ידי נציג מוסמך מחברתכם נספח זה יבוא במקום סעיף 22 בהסכם בין הצדדים.	29	
האשפתונים הנמצאים במפרט המכרז שונים בעובי מהאשפתונים המוצגים במחסנכם - לכן אבקשם לבקש גם נתון של משקל ל 1000 יח'	יצא עדכון מסודר לגבי הגודל והעובי הנדרשים ראה נספח הצעת מחיר	30	
לא מובן לי למה מבקשים מחיר לגלופה של שני צבעים וכן מחיר להדפס - לא תוכלו לקחת מחיר שניתן ללא הדפס ולהכניס לו את הנתונים של הגלופה וההדפס ולהחליט לבד מה המחיר להדפס. מחיר להדפס נקבע לפי גודל השקית, גודל ההדפס וכמות ההדפס.	גודל השקית 60/70 גודל הגלופה 25/25	31	
דרישתכם בסעיף 12.3 לקבלת שקיות ניילונים בתוך קרטון לבדיקה מוקדמת של הצוות המקצועי לא אפשרית - מכיוון שיש לכם מפרט שלא קיים ברשותנו - אלא נצטרך לעשות ע"פ הזמנה בלבד	ראו סעיף 26	32	

3. המציע מתבקש לשים לב לכל תנאי הסף ולעמוד בהם באופן מצטבר אחרת, הוא עלול להיפסל.

4. אנו מציינים כי סכום הערבות הנו 17,500 (ולא 12,500 ₪) **כפי שניתן לראות בנספח ג1 שצירפנו** למסמך ההבהרות אין לשנות סכום, תאריך או את נוסח הערבות. **ערבות על סכום של 12,500 אלף ₪ בלבד, תביא לפסילתה של הצעת המחיר. על המציע להציג ערבות בנקאית בסכום של 17,500 ₪.**

5. בשל שאלות המציעים ובשל שינוי חלק מהמפרטים **אנו מצרפים מחדש את הצעת המחיר (נספח ב')**. יש למלא את המחירים בטבלה ולהכניס אותה למעטפה סגורה עפ"י ההוראות שנקתבו במכרז בפרק 1, סעיף 11.1.

6. אנו מציינים כי תינתן העדפה לתוצרת הארץ בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים.
7. לא לשכוח לשים את מסמכי המכרז עד לתאריך 24.8.20 שעה 14:00 בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן 204 .
8. אנו מאחלים לכם בהצלחה.

שם הספק _____ חתימת הספק _____

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק מהגשת החומר אשר ייחשב למסמכי המכרז.

נספח ג' 11 נוסח הערבות המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים:

להלן נוסח הערבות המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים:

נוסח כתב ערבות בנקאית

שם הבנק _____

מס' טלפון _____

מס' פקס _____

לכבוד

המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

הנדון : ערבות מס' _____

לבקשת _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 17,500 ₪

(במילים : שבע עשרה אלף וחמש מאות ₪)

אשר תדרשו מאת : _____ (להלן "החייב")

בקשר עם מכרז מס' 19-190 שפורסם.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד לתאריך 24.11.20 ועד בכלל.

דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו : _____

מס' הסניף

מס' הבנק

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך

הצעת מחיר למכרז פומבי 19-190

לאספקת שקיות ניילון

1. את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מודפס. מחיקות יעשו בצורה ברורה ובהירה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים ולפיכך לא ניתן להעריכן.
2. הצהרת המציע לעניין הצעת המחיר:
- 2.1 לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי נענו על ידי המזמין, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.
- 2.2 ידוע לי, כי המזמין אינו חייב לקבל אף הצעה, הטובה ביותר או אחרת.
3. אני החתום מטה מציע בזה את הצעתי, כמפורט להלן, לאחר שעיינתי בכל מסמכי המכרז, ומצהיר בזה שהבנתי את כל הנדרש במסמכים אלה, מסכים לכל התנאים בהסכם, במכרז ובנספחיו ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות של המכרז על תנאיו וזאת תמורת המחירים המפורטים בטבלה להלן.

מס"ד	שם פריט	השקית עובי	יח'מ	צריכה שנתית	מחיר יח"מ ללא מע"מ	סה"כ מחיר לשנה ללא מע"מ
1	שקית ניילון להשמדה LD 15/24 סמ'. BIOHAZARD + פס סגר	מיקרון 0.12	יח	65,000		
2	שקית ניילון LD שקופה 30/35 סמ'	מ 0.05	אלף	6		
3	שקית ניילון LD 50/60 סמ' + לוגו. + ידית (דליה) צבע לבן	מ 0.05	אלף	10		
4	שקית ניילון 70/90 ס"מ לבן אטום LD	מ 0.08	יח	2000		
5	שקית ניילון LD 100/113 סמ' צבע ירוק	מ 0.005	יח	25,000		
6	שקית ניילון LD 100/113 סמ' צבע כחול	מ 0.07	יח	15,000		
7	שקית ניילון 100/113 סמ'. אדום LD	מ 0.05	יח	28,000		
8	שקית ניילון LD 50*30 סמ'	מ 0.10	אלף	14		
9	שקית ניילון LD 60/90 סמ' כתומה/שקופה להשמדה BIO-HAZARD	מ 0.05	יח	18,000		
10	שרוויל LD שקוף 100 סמ' רוחב (פתוח בצד אחד)	מ 0.10	מ	1,600		
11	ניילון נצמד לאטימה 45/300 סמ'	מ 0.01	יח	900		
12	ניילון נצמד למשטחים 45/300 סמ'	מ 0.03	יח	1300		
13	שקית LD 100/113 סמ' צבע צהוב	מ 0.05	יח	5,500		
14	שקית ניילון שחורה LD לרנטגן 50/60 סמ'	מ 0.05	יח	10500		
15	שקית ניילון שקוף פליטילן LD 120/80	מ 0.06	יח	7,000		
16	שקית ניילון גופיה 45/57 סמ' עם ידית (חבי' = HD (100	מיקרון 0.03	חבי'	2500		
17	שקית ניילון גופיה קטן צבעוני (100 = חבי') HD	מ 0.012	חבי'	1,100		
18	שקית שחורה לנפטרים 220/110 סמ' (ארוז בחבי' בבודדים) LD	מ 0.1	יח'	1000		
19	שקית ניילון שחורה (יריעה פתוחה) 220/220 - בגליל LD	מ 0.1	יח'	2500		
20	שקית ניילון לאשפה 75/90 סמ' HD	מ 0.011	אלף	2200		
21	שקית ניילון לאשפה 50/70 אשפתון HD	מ 0.005	אלף	100		
22	שקית ניילון 70/60 סמ' כולל לוגו עבור ילדים שקית דליה צבעוני LD	מ 0.06	יח'	4,500		
23	סינור ניילון ח.פ לעבודה במטבח 110/70 עם קשירה HD	0.09	יח'	18,000		

מס"ד	שם פריט	עובי השקית	יח'מ	צריכה שנתית	מחיר יח"מ ללא מע"מ	סה"כ מחיר לשנה ללא מע"מ
24	שקית ניילון פוליטילן 100/120 שקוף LD	מ 0.04	יח'	5,000		
25	שקית ניילון 45/26.5 /מקופלת צבע צהוב פס הדבקה LD	מ 0.06	יח'	8,000		
26	שקית ניילון פוליפרופילן LD 13/30	0.04	יח'	50,000		
27	שקית לבנה לאשפה 100/110 ס"מ (כולל הדפס משרד הבריאות) LD	מ 0.04	אלף	42		
28	שקית ניילון HD לאשפה גליל לבן 75/90	0.02	יח'	30,000		
29	גלופה לשקיות שתי צבעים		יח'	1		
30	הדפס לשקית ניילון		יח'	1		
31	שקית ניילון שקופה 25/30 סמ' LD	0.05	אלף	4		
32	שקית ניילון 22*10 סמ' -גוון חום LD	מ 0.06	אלף	3.5		
33	שקית ניילון 25*15 סמ' -גוון חום LD	מ 0.06	אלף	2		
34	שרוול שקוף 30 סמ' רוחב LD	מ 0.10	קג	25		
35	שרוול שקוף 6 סמ' רוחב LD	מ 0.10	קג	20		
36	שקית ניילון עם פס סגירה 18*12 סמ' LD	מ 0.05	אלף	7.5		
37	שקית ניילון עם פס סגירה 15*10 סמ' LD	מ 0.05	אלף	23		
38	שקית ניילון עם פס סגירה 20*15 סמ' LD	מ 0.05	אלף	10		
39	שקית ניילון עם פס סגירה 10*7 סמ' LD	מ 0.05	אלף	7		
40	שקית ניילון עם פס סגירה 12*8 סמ' LD	מ 0.05	אלף	7		
41	שקית ניילון עם פס סגירה 30*40 סמ' LD	מ 0.05	אלף	11		
42	שקיות ניילון פס סגירה 25/35 סמ' LD	מ 0.05	אלף	10		
43	שקית ניילון שקופה 6*20 סמ' LD	מ 0.08	אלף	7		
44	שקית ניילון שקופה 8*25 סמ' LD	מ 0.08	אלף	8		
45	שקית ניילון מרשרש 30/35 HD	מ 0.016	יח'	20,000		
46	שרוול שקוף 15 סמ' רוחב LD	מ 0.10	קג	35		
47	שרוול שקוף 20 סמ' רוחב LD	מ 0.10	קג	80		
48	שרוול שקוף 40 סמ' רוחב (פתוח בצד אחד) LD	מ 0.10	קג	60		
49	שרוול שקוף 8 סמ' רוחב LD	מ 0.10	קג	20		
50	שקית ניילון לאריזות מזון 1/100 HD	מ 0.008	גליל	850		
51	שקיות ניילון שקופה להפשרה פלסמה 32/16 סמ' LD + ידית	מ 0.05	יח'	2,000		
	סה"כ מחיר שנתי ללא מע"מ					

4. אם אזכה במכרז הנ"ל הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ולבצע את אספקת הטובין עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל טפסי המכרז וההסכם לשביעות רצונכם המלא .

ובאתי על החתום

חתימת המציע

תאריך	שם מלא של החותם בשם המציע	חתימה וחותמת המציע

הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים / עבודות אותם הוא מספק / מבצע עבור מדינת ישראל ו/המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)) (להלן ביחד: "המזמין"), ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמה: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית / מוצר, ביטוחי כלי רכב, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות, או כל ביטוח אחר, לפי העניין), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.

הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה), המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח.

הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.

הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף / השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.

אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.