

המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

מכרז פומבי מס' 20-147

הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (PQ) לאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית

במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

המועד האחרון להגשת הצעות:

תאריך: 7.9.2020

שעה: 14:00

מקום: בתיבת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

תוכן עיניינים

3 חלק א – תנאי ההליך
12 נספח א' - חוברת הצעה
15 נספח ב' התחייבות על עמידה בתנאי סף מנהליים
15 נספח ג' נספח ג הצהרה על יכולת לבצע את השירות

חלק א – תנאי ההליך

1. פרק א- פניה להשתתף בהליך מיון מוקדם

- 1.1. המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) (להלן: "המזמין"), מבקש לבצע התקשרות בהליך לפי תקנה 17 לאספקת מערכת מחשב למערך אספקה סטרילית וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז הרצ"ב.
- 1.2. בכוונת המזמין לבחור ספק שיבצע פרויקט מחשוב – עבור כל שרשרת האספקה של מערך אספקה סטרילית ולקוחותיו כולל ממשקים עם חדרי ניתוח שונים ויחידות קצה בבית החולים וכולל ממשקים עם מערכות מידע משיקות.
- 1.3. המכרז ינוהל בשני שלבים, הראשון הליך מוקדם והשני המכרז עצמו.
- 1.4. הליך המיון המוקדם ינוהל ע"י צוות מקצועי של המזמין.
- 1.5. פניה זו נועדה לזהות מציעים כשירים העומדים בתנאי הסף, בעלי ניסיון מוכח רלוונטי המסוגלים לבצע את פרויקט המחשוב הנדרש בטיב, במחיר ובמועדים הנדרשים.
- 1.6. המזמין יפנה בשלב ב' למכרז רק אל המציעים הכשירים שעמדו בתנאי הסף שנקבעו בשלב המיון המוקדם ושנבחרו לרשימת המציעים על מנת שיציעו הצעות להקמת הפרויקט.
- 1.7. חתימה עם הספק הזוכה מותנה בקיום תקציב מתאים לפרויקט.

2. לוח הזמנים לעריכת המכרז:

- 2.1. פרסום המכרז - 17.8.20.
- 2.2. המועד האחרון לשאלות והבהרות להליך המיון המוקדם – 24.8.20.
- 2.3. מועד מתן תשובות – 31.8.20.
- 2.4. המועד האחרון להגשת ההצעה - 7.9.20 שעה 14:00.
- 2.5. המזמין רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. על אף האמור, נוכח משבר הקורונה, תהיה רשאית ועדת המכרזים להאריך את מועד הגשת ההצעות גם לאחר המועד האחרון להגשה, בהחלטת מרבית חבריה, ובלבד שתיבת המכרזים לא נפתחה.

3. הגדרות

- 3.1. המזמין – מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא)
- 3.2. המציע - מגיש הצעה למכרז.
- 3.3. תפנית- מערכת לוגיסטית ממוחשבת.
- 3.4. נמ"ר- מערכת ניהול מרכזים רפואיים.
- 3.5. מזור – מערכת לוגיסטית ממוחשבת (SAP) עתידית

4. תיאור תכולת העבודה של הפרויקט

- 4.1. השירות המבוקש במסגרת מכרז זה כולל: **הקמת** פתרון טכנולוגי ממוחשב, המסייע בניהול תהליך העבודה של מערך אספקה סטרילית ומשתמשי הקצה שלו, תוך מתן אפשרות לניהול עקיבות מלאה הן ברמת המכשיר / אביזר הבודד והן ברמת הערכות. בנוסף על הפתרון לאפשר זיהוי מטופלים אשר במסגרת הטיפול בהם נפתחה ערכה המכיל מכשיר מסויים.

4.2. ייעוד ומטרות הפרויקט –

הענקת יכולת לצוות בית החולים הרלוונטי להגיע ליעדים הבאים במינימום של השקעת משאבי עבודה ודיווח שוטפים:

- 4.2.1. ניהול רצפת הייצור של מערך אספקה סטרילית וסגירת מעגל מול חדרי הניתוח.
- 4.2.2. עקיבות מלאה על ערכות מכשור ממוגון סוגים ותהליכים בכל אחד משלבי חייהן:

- הרכבה / כניסה מספק
- עיקור
- אחסון לקראת שינוע
- אחסון באתרי הלקוח / הכנות לניתוח (במקרה של CASECART)

- שימוש ברמת המטופל
- יציאה מחדר ניתוח אחסון לקראת שינוע
- כניסה למערך אספקה סטרילית
- שטיפה.

4.2.3 עקיבות מלאה ברמת המכשיר / אביזר הבודד ומיקומו בכל שלב .

- סימון
- אחסון במלאי
- שיוך לערכה.
- פסילה בניתוח
- פסילה / שליחה לתיקון (במידת הצורך)
- הרכבה ושיוך לערכה
- חזרה מתיקון (במידת הצורך)

4.2.4 ניהול אופטימאלי של תהליך העבודה בכדי למנוע שיבוש בתוכנית הניתוחים.

4.2.5 הענקת כלי ניהול / ניתוח סטאטיסטי ובקרה על כל אחד משלבי התהליך והעובדים הרלוונטיים.

4.3 תכולת הפתרון :

4.3.1 יכולות המערכת -

על הספק לפרט במסמך מסודר את יכולות הפתרון המוצע בכל אחת מהנקודות הבאות ולהגדיר האם היכולת מובנת בפתרון המוצע מחייבת התאמות או מחייבת פיתוח היכולת.
הנושאים המפורטים הינם נושאים קריטיים בלבד וייתכן ובשלב הבא במכרז יתווספו נושאים נוספים. הספק מוזמן להרחיב גם בנושאי אחרים הנתמכים ע"י הפתרון.
סדר הצגת הנושאים הינו לפי נוחות הכתיבה ואינו מייצג בהכרח את סדר תהליך העבודה ו/או חשיבות.

- הגדרת תשתיות מערכת
- קליטת תוכנית ניתוחים ממערכת הנמ"ר
- ניהול תעדוף כניסת ערכות לתחנות עבודה השונות
- ניהול תהליך הרכבת הערכות
- ניהול תהליכים נלווים (ערכות המגיעות מספקים לניתוחים, ניהול פריטים.
- דיווח שימוש בערכות בפעילות
- ניהול ספירת ערכות ומכשור בתום ניתוח.
- דוחות בקרה שוטפים כולל מנגנוני התראה.
- דוחות ניתוח פעילות סטאטיסטיים
- ניהול מלאי מכשירים וערכות
- ניהול מיקומים של ערכות במחסנים שונים

4.3.2 טכנולוגיות הדיווח

על הספק לפרט (במסמך נפרד) את הטכנולוגיות והמכשור אשר ישמשו אותו בדיווח נתונים למערכת. על אמצעי התיוג לעמוד בסטנדרטים של עולם אספקה סטרילית ובסביבות בהן יסתובבו המרכיבים אותם הם מתייגים. ציוד הקריאה חייב גם הוא להיות בעל התקנים והאישורים הנדרשים להכנסה לסביבה הרפואית (חדר ניתוח) והכל בהתאם לרלוונטיות בתהליך.

להלן פרוט חלק מסביבות העבודה הרלוונטיות :

עיקור – בכל סבב יכול להיות באחד מהמרכיבים הבאים :

- קיטור עד לטמפרטורה של 134* מעלות צלזיוס למשך 130 דקות

- סביבת ייבוש עד לטמפרטורה של 134* מעלות צלזיוס למשך 130 דקות
- שהיה מי חמצן – פלזמה – למשך של 56 דקות
- גז אתילן אוקסיד –
- אמבט אולטרסוני-

שטיפה סטרילית

- שטיפה בחומרים בטמפרטורה של 90* מעלות צלזיוס
- שטיפה בחומרים אלקעלי בעלי מדד pH
- שטיפה בחומרים אינזמטים בעלי מדד pH

שטיפה חיזונית (עגלות שינוע וכדומה)

- שטיפה בלחץ
- שימוש בכימיקלים (סבונים)

סביבה מתכתית

- התיוג צריך לאפשר קריאה גם בסביבות מתכתיות מסוגים שונים ובמרכיבים שונים:
- מדפים בערכות מאוחסנות

- סלסלות בעלות כמות גדולה של מכשור בו זמנית במעורמים ולא מסודרים.
- סביבה עם נירוסטה

סביבת טיפול (חדר ניתוח / חדר טיפולים)

- בחלק מקריאות המרכיבים הם יהיו מזוהמים בנוזלים ובלכלוך אורגני אחר.
- מאחר וחלק מהמרכיבים נכנסים לסביבה הטיפולית יש להציג האם לפתרונות תיוג המוצעים ולחומרים בהם משתמשים יש אישור של הגופים הבאים:
- EMA / FDA או כל גוף רגולטורי אחר.

4.3.3. ממשקים למערכות משיקות

- במסגרת הפתרון נדרשים מגוון של ממשקים עם מערכות הליבה של הארגון. השאיפה של הארגון שהממשקים יהיו סינכרוניים ככל הניתן. על הספק לציין את טכנולוגיות הממשקים בהם הוא תומך. על הספק לציין את הניסיון במידה וקיים לו מול כל אחת מהמערכות המצויינות בהמשך:
- ממשקים לנ.מ.ר. (SAP) – מערכת ATD ומערכת קלינית בחלק מהארגון.
- ממשקים למערכת קמיליון – מערכת קלינית עתידית אשר תוכנס בארגון.
- ממשקים למזור (SAP) – מערכת לוגיסטית ורכש תקציבי עתידית של הארגון
- ממשקים לתפנית – מערכת לוגיסטית ורכש תקציבי נוכחית של הארגון

4.3.4. מודולריות הפתרון

- הפעלת מערך האספקה הסטרילית יבוצע בתחילת פברואר 2020 לאור זאת אנו מבקשים לקבל את התייחסות הספק ליכולת הקמת כל הפרויקט עד למועד זה. כולל מה נדרש המרכז הרפואי לספק בכדי לעמוד בתוכנית. במידה והספק אינו חושב שניתן לעמוד בלוח"ז זה עליו לספק את שלבי הפרויקט שיאפשרו למרכז הרפואי להמשיך לתפקד כאשר העבודה עוברת למרכז החדש במועד.

4.3.5. ספק הפתרון

- על הספק לפרט את הנתונים הבאים בהקשר לספק וצוות הפרוייקט כולל פרוט בהקשר לגופים העסקיים אשר אמורים להיות מעורבים בפתרון המוגדר. להלן הנקודות שיש להתייחס במסגרת המענה:
- נתוני ספק הראשי של הפתרון.
- הספק יפרט את הקשר בין פעילותו ותחום "ניהול מערך הספקה הסטרילית".
- יש לציין פרויקטים דומים/בתחום אשר ביצע הספק.
- יש לציין אנשי צוות מרכזיים אשר אמורים לקחת חלק בפרוייקט
- יש לציין את הכשרתם
- יש לציין ניסיון קודם בתחום הרלוונטי
- יש לציין שיטת העסקה עם הספק וכמות השנים של עבודה משותפת.
- הספק יציין לגבי כל אחד מספקי המשנה בפרוייקט

- יש לציין כל ספק את חלקו בפתרון.
- יש לציין פרויקטים דומים בהם היה מעורב בחלק הרלוונטי
- יש לציין את שיטת ההתקשרות בין הספק הראשי לספק המשנה
- יש לציין פרויקטים משותפים שעשו הספקים יחדיו כולל אנשי קשר
- יש להסביר את שיטת התמיכה והתחזוקה ברכיבים של ספק המשנה
- במידה ומדובר בתוכנה יש להסביר היכן יושבים תוכניות המקור?
 - מה רמת יכולת התמיכה הניתנת ע"י הספק הראשי

5. אבני דרך ולוחות זמנים

מס' סידורי	אבן דרך	לוי"ז	הערות
1	הודעת זכיה מועדת המכרזים	התחלת עבודה עד שבועיים מיום ההודעה	מדובר בספק הזוכה שיזכה במתן השירות לאחר כל שלבי המכרז
2	ישיבות וסיורים עם נציגי המרכז הרפואי ונציגי החברה ודיון משותף על פיתרון החברה	שבועיים	
3	התנעה וביצוע פיילוט הכולל מדדים כפי שיקבעו נציגי המרכז הרפואי	כ- 3 שבועות	מטרת הפרויקט בחינת הטכנולוגיה בשטח והוא יבוצע ככול הנראה באספקה סטרילית.
4	סיום תקופת ההטמעה, הדרכת עובדים וליווי באופן מלא, עד סיום ניפוי הטעויות	כ- 3 חודשים	
	סה"כ	כ- 6 חודשים	תיתכן סטייה של 1-2 שבועות, אך בכל מקרה הפרויקט יושלם עד תחילת פברואר 2021

בהמשך לסעיף 3 בטבלה לעיל, הספקים מתחייבים לבדיקת הטכנולוגיה ב- "פיילוט בתנאי מעבדה"

6. עקרונות השירות המבוקש שיתוחר בין המועמדים שיבחרו לרשימת המציעים הכשירים

כללי

- 6.1 פרטים לגבי מבנה אספקה סטרילית, המערכות הקיימות המותקנות בו תהליכי העבודה הנדרשים, הממשקים וכו' לרבות המגבלות והדרישות המפורטות, ימסרו רק למועמדים שעברו את המיון המוקדם ונבחרו לרשימת המציעים הכשירים.
- 6.2 **בחירת הספק הזוכה במכרז תבוצע לאחר ניתוח שני שלבי הפרויקט, שלב המיון המוקדם ושלב בחינת הצעות המחיר ואיכות, כאשר הספק שיקבל את הניקוד הגבוה בסיכום שני השלבים יזכה במכרז.**
- 6.3 הזוכה במכרז להקמת פרויקט המחשוב יידרש לתכנון ע"פי המתווה שיינתן לו ע"י המזמין, הגשת תוכניות מסודרות כולל לוחות זמנים, כולל פיילוט כך שהפרויקט יעמוד בכל המטרות שהוצבו לו. אנו מציינים כי אי הצלחה בפיילוט תפסול את הספק הזוכה וועדת המכרזים תפנה למציע השני בדירוג בכדי לבצע את הפיילוט.
- 6.4 הזוכה במכרז התכנון והביצוע יחויב להעסיק "צוות מיקצועי ובעל הוכחות לניסיון בהקמת פתרון מסוג זה.
- 6.5 אתר העבודה הינו מוסד ממשלתי פעיל ולפיכך על המציע הזוכה לעבוד בהתאם לכלל כללי הבטיחות והגהות הנדרשים ע"פי חוק.

7. תנאי סף לצורך שלב המיון המוקדם

תנאי הסף שלהלן הנם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז שעבורו הוגשה – תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

7.1. תנאי סף מנהליים

- 7.1.1. על המציע לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 2.1 להוראת תכ"ס 7.4.1.2 שכותרתה "קביעת תנאים" להשתתפות במכרז (מהדורה 10, תת מהדורה 01)
- 7.1.2. המציע הינו עוסק מורשה, או גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.
- 7.1.3. קיומם של כל התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976 והתנאים הבאים לו, לרבות האישורים הבאים:
 - 5.1.2.1 המציע מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 - 5.1.2.2 המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.
- 7.1.4. אם הגוף המציע הינו עמותה - בעל אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, בתוקף לשנה השוטפת.
- 7.1.5. ככל שהמציע תאגיד - המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה. החברה/שותפות אינה חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
- 7.1.6. למציע המעסיק עובדים: המציע מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו במהלך ההתקשרות.
- 7.1.7. המציע מתחייב לא לתאם הצעות במכרז.
- 7.1.8. המציע מקיים את הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
- 7.1.9. אין חשש לקיומו של המציע כגוף חי.

7.2. תנאי סף מקצועיים

7.2.1. המציע יצרף הצהרה חתומה ע"י המנכ"ל כי הוא מסוגל לבצע את השירות כפי שצוין בסעיף 4 לעיל

7.3. מסמכים נדרשים להוכחת תנאי הסף המנהליים:

- להוכחת תנאי הסף המינהליים על המציע למלא את נספח ב' במלואו כולל חתימות נדרשות.

7.4. הוכחת עמידה בתנאי הסף מקצועיים

7.4.1. לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף 7.2.1 יציג המציע הצהרה חתומה ע"פי הנוסח בנספח ג' כי הוא מסוגל לבצע את השירות ויפרט את הסיבות לכך.

8. תנאי סף- לשלב המכרז לאחר שלב מיון מוקדם- מתן ערבות בנקאית בסך 50,000 ₪ שתוקפה שישה חודשים מהמועד בו הסתיים ההליך המוקדם.

9. המזמין רשאי להוסיף תנאי סף ותנאי איכות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית בשלב ההמכרז

10. תקופת ההתקשרות

- 10.1. תקופת ההתקשרות הינה ל- 7 שנים. למזמין קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות קצובות נוספות, כך שסך כל תקופת ההתקשרות במצטבר לא יעלו על 10 שנים.
- 10.2. לאחר 10 שנות ההתקשרות, ועדת המכרזים תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות עם החברה ולנהל מו"מ עם הספק להמשך התקשרות.
- 10.3. הארכת ההתקשרות, באם תהיה, תהיה בהודעה בכתב של הנציג מטעם המזמין.
- 10.4. ששת החודשים הראשונים ישמשו כתקופת ניסיון למתן השירותים. באם בתום תקופה זו לא יהיה המזמין שבע רצון מהשירותים המתבקשים נשוא מכרז זה, תסתיים ההתקשרות עם הזוכה ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה – קרי שהזוכה לכל היותר יוכל לקבל כיסוי להוצאות שהוציא במסגרת תקופת הניסיון. במקרה האמור, ההוצאות יוצגו במסגרת דוח מפורט שיגיש רואה החשבון מטעם הזוכה
- 10.5. במקרה שהתרחשה האירוע בסעיף 9.4 לעיל, יהא רשאי המזמין לפנות למציע שדורג הבא אחריו (הזוכה) על ידי ועדת המכרזים להמשיך מתן השירותים בתחומים המדוברים.

11. קבלת מסמכי המכרז

- 11.1 הגשת ההצעות למכרז זה אינה כרוכה בתשלום.
- 11.2 ניתן להוריד את המסמכים מאתר האינטרנט של המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).
- 11.3 על המציעים להירשם אצל מוטי סימן טוב (בטל' 08-9779187 או במייל כאמור בסעיף 11.1 לעיל לקבלת הודעות ועדכונים.
- 11.4 מציע שלא ירשם כאמור בסעיף 10.3, עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז וכן עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי עמידה בתנאים והבהרות נוספות שהמרכז הרפואי יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז.

12. שאלות והבהרות

- 12.1 המזמין יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת motis@shamir.gov.il שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמין) עד התאריך המצויין בסעיף 2.2 לעיל באמצעות מסמך "יורד", תוך ציון שם הפונה וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב המכרז והמסמכים הנלווים.
- 12.2 הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל, טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
- 12.3 מובהר בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור הביטוחים במסגרת הליך שאלות ההבהרה בלבד. אין לבצע כל שינויים על גבי הנספח של אישור בדבר קיום ביטוחים ואין לצרף נספח בנוסח שונה מזה שצורף למכרז.
- 12.4 לא יתקבלו שאלות לאחר המועד שצוין בסעיף 2.2 כאמור לעיל.
- 12.5 תשובות לשאלות שיתקבלו כאמור יועברו למשתתפי המכרז אשר נרשמו לקבלת עדכונים באתר המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).
- 12.6 רק סיכום המופיע במסמך התשובות הרשמי של המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) ובו התשובות לשאלות שהתקבלו עד למועד הנדרש והשינויים בתנאי המכרז (אם יהיו כאלה) יחייבו את המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).
- 12.7 תשובות המזמין יחייבו את המציעים, וייחשוב לחלק מתנאי המכרז. המציע אינו מתחייב לענות לשאלות שהופנו אליו, והוא רואה עצמו רשאי שלא לענות לשאלה שהופנתה אליו ומצא אותה כלא רלוונטית או לא הגונה, לענות לחלק מהשאלה, או לתת מענה לשאלה אחרת שמצאה כנכונה בפועל בנסיבות העניין.
- 12.8 מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

13. עריכת ההצעות

- 13.1 על המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתומה. את ההצעות יש לערוך לפי ההוראות ולפי סדר הדברים המפורטים להלן ולפי פירוט זה בלבד.
- 13.2 על המעטפה להכיל שלושה עותקים מלאים של ההצעה. עותק אחד מודפס, כרוך או ערוך בקלסר (להלן: עותקים "קשיח") ושני העותקים בפורמט דיגיטלי על גבי תקליטור (דיסק או דיסק און קי).
- 13.3 הצעה מלאה תכלול את כל מסמכי ההצעה בצירוף כל המסמכים, הנספחים והאישורים הנלווים אליה בשלמותם כשהם ממוספרים ובסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה, לרבות מסמכי הפנייה בשלמותם, תשובות לשאלות הבהרה וכל מסמך אחר שהתקבל מהמזמין בהקשר למכרז מס' 20-147. מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין העותק דיגיטלי לעותק הקשיח, יגבר האמור בעותק הקשיח.
- 13.4 על עמודי ומסמכי ההצעה להיות ממוספרים.
- 13.5 ההצעות תוגשנה בשפה העברית. נספחים, אישורים, תעודות וכד' שאינם בעברית או אנגלית - יתורגמו לעברית.
- 13.6 חתימה על מסמכי ההצעה:
- 13.6.1 כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יחתם בר"ת של המורשה לחתום מטעמו.
- 13.6.2 בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום מורשה חתימה מטעמו בצירוף חותמת המציע.
- 13.7 הוראות מיוחדות לגבי הגשת עותקים דיגיטליים:
- 13.7.1 על כל מסמכי ההצעה להיות ערוכים, חתומים ומסודרים באופן זהה לעותק הקשיח של ההצעה.
- 13.7.2 על העותק הדיגיטלי להיות זהה לחלוטין לעותק הקשיח לרבות חתימות וחתימות המציע במקומות הנדרשים.
- 13.7.3 העותק הדיגיטלי של ההצעה יכיל את ההצעה כולה על נספחיה בפורמט WORD ו-PDF או מציינים כי פורמט ה-PDF הוא מחייב.

14. הגשת ההצעה:

- 14.1 את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ללא זיהוי חיצוני, ולא יאוחר מהיום המצוין בסעיף 2.4 לעיל בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הממוקמת הנמצאת בביתן 204 במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) במשרדי אפסנאות רפואית ביתן 204. על המעטפה יש לציין: "מכרז מס' 147-20" הליך מיון מוקדם במכרז לאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית עבור המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)".
- 14.2 הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר ככלל לא תיבחן על-ידי ועדת המכרזים ותוחזר לשולחה. על אף האמור, ועדת המכרזים באישור מפורש של כלל חבריה, ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, יכולה להתיר קבלתה של הצעה שהוגשה באיחור של לא יותר מ-60 דקות מהמועד האחרון להגשת הצעות, וזאת במקרה שבו השתכנעה על בסיס המסמכים שלהלן כי המציע לא הגיש את הצעתו באיחור בשל ניסיון להשיג יתרון בלתי הוגן:
- 14.2.1 המציע יגיש תצהיר חתום לפני עורך דין, בו ינמק את הסיבה להגשת ההצעה שלא במועד הנדרש.
- 14.2.2 המציע יגיש תצהיר נוסף, חתום לפני עורך דין, בו יתחייב כי האיחור בהגשה לא נבע כתוצאה מרצון להשיג יתרון בלתי הוגן על מציעים אחרים ו/או עקב רצון לתאם מחירים עם מציע אחר או מול מציע אחר. במסגרת מסמך זה, יפרט המציע את היום שבו רשם את הצעת המחיר הסופית שהגיש וכן הערכה של שעת הרישום.
- 14.3 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.
- 14.4 יודגש, הגשת ההצעה החתומה מהווה ראייה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז והחוזר המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

15. שינויים והסתייגויות

- 15.1 לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שיעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:
- לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;
 - לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.
 - לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה.

16. ניהול הליך המכרז והודעה למציעים הרשאים להשתתף במכרז העיקרי

- להלן יפורט אופן ניהול ההליך המכרזי:
- 16.1 מציעים אשר יעמדו בתנאי הסף המקצועיים והמנהליים יוגדרו כקבוצת המציעים הסופית
- 16.2 לאחר הגשת ההצעות בשלב המיון המוקדם, המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחון תנאי סף נוספים ואו איכות, שלא נקבע במעמד פרסום המכרז.
- 16.3 למזמין תהא שמורה הזכות לפנות את המציעים לשם בירור פרטים בהצעתם ו/או קבלת השלמות אשר לא תעלנה כדי שיפור אסור של ההצעה.
- 16.4 לאחר סיום בחינת המענים, תודיע הועדה על המציעים שעברו בהצלחה את הליך המיון המוקדם כ"מציעים כשירים", ואלה יהיו רשאים להגיש הצעה למכרז העיקרי.
- 16.5 מציע אשר על פי קביעת הועדה אינו עומד בתנאי הליך המיון המוקדם, לא יחשב כמי שעבר בהצלחה את הליך המיון המוקדם, ולא יוזמן להגיש הצעה למכרז העיקרי.
- 16.6 כל מידע הנמסר למציעים על ידי המזמין (או מי מטעמו) במסגרת ההליך, נמסר כמידע ראשוני וכללי ובלבד, והמזמין מצהיר במפורש כי איננו מתחייב לכך שביצע בחינה כלשהי של מידע זה, לרבות מבחינת נכונותו ושלמותו.
- 16.7 הסתמכות המציע, וכל הגורמים האחרים המשתתפים מטעמו בהליך, על מידע שנמסר על ידי המזמין(או מי מטעמו) הינו על אחריותם וסיכונם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין (או מי מטעמו) לא יהא אחראי לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למציעים, או לכל הגורמים האחרים המשתתפים מטעמו בהליך, בגין השימוש או ההסתמכות על מידע כאמור.
- 16.8 המציע מודע לכך כי בהשתתפותו בשלב המיון המוקדם ייחשב וייראה כמי שלמד ורכש בקיאות כשל מומחה בכל היבט הרלוונטי לשלב המיון המוקדם, לרבות בכל הנוגע להיבטים התכנוניים, ההנדסיים, הטכנולוגיים, הביצועיים, התפעוליים, העסקיים והמשפטיים הנדרשים לו לצורך השתתפותו בשלב המיון המוקדם והכנת המענה.
- 16.9 בהגשת המענה מטעמו לשלב המיון המוקדם מאשר המציע, כי קיבל לידי את מסמכי המיון המוקדם, קרא אותם והבינם, וכי הוא מקבל על עצמו, בלא כל הסתייגות, את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם.
- 16.10 מסמכי המיון המוקדם הינם קניינו של המזמין, והמציעים מורידים העתקים מפנייה זו לצורך הכנת והגשת המענה בלבד.
- 16.11 אין לעשות במסמכי המיון המוקדם כל שימוש אחר מלבד לצורך הכנת המענה.

17. פרסום מכרז

- 17.1 המכרז העיקרי יופנה רק למציעים שהוכרזו כ"מציעים כשירים" בשלב המיון המוקדם, הרשאים להגיש הצעה במסגרתו.
- 17.2 המענה להליך המיון המוקדם בעניין תנאי הסף וזהות המציעים ייחשב כחלק בלתי נפרד מההצעה למכרז העיקרי, ככל שתוגש.

18. עיון בהצעת הזוכה

- 18.1 בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.
- 18.2 במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע בנספח א' במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהה של המזמין בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.
- 18.3 מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.
- 18.4 יובהר כי מציע אשר יודיע כי פרטים בהצעתו הם חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מתחייב בעצם הודעתו זו כי לא יבקש לראות פרטים אלה בהצעתם של מציעים אחרים.
- 18.5 יודגש כי שיקול הזעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.
- 18.6 החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.
- 18.7 החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.
- 18.8 יודגש כי ניסיונו של המציע, היקף פעילותו, סוג פעילותו, וכן המחיר שבו נרכשים ממנו השירותים על ידי המזמין לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.
- 18.9 עיון בהצעה הזוכה או במסמכי המכרז, לאחר הודעה על הזוכה במכרז, יעשה לאחר תשלום אגרה בסך 200 ₪ שתשולם מראש לפקודת מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא). לעניין זה, לא יהיה הבדל בין בקשה לעיין בחלק מהמסמכים או בכלם.
- 18.10 עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תאום מראש עם מזכירת הוועדה.

19. הארכת מועדים

- 19.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 2 (לוח זמנים), המזמין רשאי לשנות, ובפרט לדחות, כל אחד מהמועדים - הקבועים בפנייה זו או שייקבע לפיה, לרבות המועד להגשת המענים, ככל שימצא לנכון, בכל עת ואף לאחר חלוף המועד שנקבע, ואף מספר פעמים. הודעה תועבר לכל המציעים שנרשמו כנדרש בסעיף 10.3.
- 19.2 על המועד החדש שייקבע על ידי המזמין, אם ייקבע, תחולנה כל ההוראות אשר חלו על המועד שקדם לו, אלא אם כן נאמר אחרת בהודעה למציעים.
- 19.3 אין באמור בהוראות סעיף זה בכדי להוות התחייבות למתן ארכה או מצג, במישרין או בעקיפין בדבר מתן ארכה למועד כלשהו, ובפרט המועד האחרון להגשת המענים/הצעות. -
- 19.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי במקרה שפחות משלושה (3) מציעים הוכרזו כ"מציעים כשירים" בתום שלב המיון המוקדם, או המשיכו בתהליך, בכוונת המזמין לשקול לקבוע תקופה נוספת להגשת מענה לפנייה זו. בהגשה נוספת זו יהיו רשאים להשתתף הן גורמים שהשתתפו במענה הראשון ולא הוכרזו כ"מציע כשיר", הן גורמים שלא השתתפו במענה הראשון, או כל שילוב של גורמים כאמור.

20. שינויים, השמטות ותוספות

- 20.1 בכל מקרה של שינוי, השמטה או תוספת שיעשו על ידי המציע במסגרת המענה להליך המיון המוקדם לעומתהנדרש במסמכי המיון המוקדם, או כל הסתייגות לגבי הנדרש, בכל דרך או צורה שהיא (להלן הסתייגות), תהא הוועדה רשאית:
- 20.1.1 לפסול את מענה המציע;
- 20.1.2 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל, ולהתעלם ממנה;
- 20.1.3 לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, ולהכשירו;
- 20.1.4 לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת מענה מחדש, כולו או חלקו, בין באמצעות הודעה של המציע לוועדה כי הוא מסיר את ההסתייגות, ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של הוועדה;
- 20.1.5 מובהר, כי ההחלטה בין האפשרויות המנויות לעיל מסורה לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.
- 20.1.6 בנסיבות מיוחדות תהא רשאית הוועדה להקל בדרישה מסוימת, כולל בהתייחס לדרישות הניסיון ודרישות האיתנות הפיננסית, והכל אם מצאה שיהיה הדבר לטובת המכרז ו/או הפרויקט.

21. פסילת הצעות

- 21.1 רשאית הוועדה לפסול הצעות אשר אינם עומדים בתנאי מסמכי המיון המוקדם, או הצעות שאינם מקיימים בקפדנות ובשלמות את תנאי ההליך, לפסול הצעה חלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעה או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או בלתי סבירות על הבנה מוטעית של מסמכי המיון המוקדם, זולת אם החליטה הוועדה אחרת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
- 21.2 הוועדה רשאית לבסס את החלטתה על מידע כאמור שנמסר על ידי המציע או על כל מידע אחר המצוי או שהגיעלרשותה, ולבקש מהמציע פרטים נוספים, לפי שיקול דעתה.

22. ביטול ההליך

- 22.1 הוועדה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הליך המיון המוקדם ו/או את הליך המכרז העיקרי בכפוף להוראות הדין. זאת, אף לאחר הגשת המענים להליך המיון המוקדם או ההצעות למכרז, לרבות אם סברה הוועדה לפישיקול דעתה המוחלט כי ממצאי ההליך מעידים על קושי של המציעים לעמוד בדרישות או כי הדרישות היו מחמירות יתר על המידה או בלתי נכונות מבחינה עניינית.
- 22.2 ההסתמכות של המציעים או כל מי מטעמם ו/או הקשורים בהם, על כל הנחה, מסקנה, פרשנות, כוונה או מידעהמפורטים במסמכי המיון המוקדם, הינה על אחריותם בלבד ולא תהיה להם כל טענה כלפי המזמין או הוועדה או מי מטעמם בכל הקשור לכך.
- 22.3 למזמין, לוועדה או מי מטעמם לא תהיה כל אחריות בקשר לכלל נזק, עלות או אבדן שנגרמו למציעים או כל מי מטעמם ו/או הקשורים בהם ו/או מי שהם עלולים לחוב כלפיהם לפי כל דין או חוזה, הנובעים מהשתתפותםבהליך, מהגשת המענים, או ההסתמכות על הנחה, מסקנה, פרשנות, כוונה או מידע המפורטים במסמכי המיון המוקדם.
- 22.4 המזמין והוועדה יהיו רשאים לפרסם הליך מיון מוקדם חדש או להתקדם בהליכים אחרים בקשר עם הפרויקט, לרבות התקשרויות בפטור ממכרז ו/או כל הליך אחר הקבוע בדין, במקום או בנוסף להליך המיון המוקדם או ההליך העיקרי, לקבוע דרישות סף או דרישות מינימום, בהליך המיון המוקדם או בהליך העיקרי, בכל עת ומכל סיבה.

23. סמכות השיפוט

- הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה במכרז זה מקום השיפוט הייחודי ככול הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בבית משפט הרלוונטי באזור שיפוט המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) ורק בו.

בברכה,

עופר לוי,

ס.מנהל אדמיניסטרטיבי

נספח א' - חוברת הצעה

מכרז פומבי מס' 20-147
לאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית

חוברת הצעה

שם מלא של הגוף המציע, כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

חתימה וחותמת המציע

טופס הגשת הצעה

לכבוד
מנהל אגף רכש כללי
מרכז רפואי שמיר (אספן הרופא)

**הנדון : הצעה למכרז פומבי מס' 20-147 -
לאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית**

1. אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.
2. הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.
3. אני חותם בזה על נוסח החוזה (נספח ג').
4. **העדר ניגוד עניינים** : המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למזמין בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים) :
 - א. _____
 - ב. _____
 - ג. _____
 - ד. _____
5. אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למזמין בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המזמין.
6. להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. וכן הנימוק למניעת החשיפה :

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים, הכל בכפוף לאמור במכרז. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המזמין אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

7. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה, באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בחוזה, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה.

8. פרטים על הגוף המציע

8.1 שם המציע :

8.2 המס' המזהה (מספר חברה, ת.ז.) :

8.3 סוג התארגנות (חברה, שותפות) :

8.4 תאריך התארגנות :

8.5 שמות הבעלים
(במקרה של חברה, שותפות) :

8.6 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב
בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם :

8.7 שם המנהל הכללי :

8.8 מען המציע (כולל מיקוד) :

8.9 שם איש הקשר למכרז זה :

8.10 טלפונים :

8.11 פקסימיליה :

8.12 מס' טלפון נייד :

8.13 אי-מייל :

נספח ב' התחייבות על עמידה בתנאי סף מנהליים

תאריך: ____/____/____

לכבוד
מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא)
א.ג.נ.

הנדון: התחייבות על עמידה בתנאי סף מנהליים

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז 147-20 לאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_____ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
2. הריני להצהיר כי המציע עומד בכל תנאי הסף המנהליים כאמור בסעיף 5.1 (עמידה בתנאי סף) לצורך מכרז מס' 147-20 ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).
 - 2.1 המציע הינו עוסק מורשה, או גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.
 - 2.2 קיומם של כל התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976 והתנאים הבאים לו, לרבות האישורים הבאים:
 - 2.2.1 המציע מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 - 2.2.2 המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.
 - 2.3 אם הגוף המציע הינו עמותה - בעל אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, בתוקף לשנה השוטפת.
 - 2.4 ככל שהמציע תאגיד - המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה. החברה/שותפות אינה חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כתברה מפרת חוק.
 - 2.5 למציע המעסיק עובדים: המציע מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו במהלך ההתקשרות.
 - 2.6 המציע מתחייב לא לתאם הצעות במכרז.
 - 2.7 המציע מקיים את הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 - 2.8 אין חשש לקיומו של המציע כגוף חי.

3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 חתימת המצהיר

 תאריך

אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד _____, במשרדי ברחוב _____, מר/גב' _____, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר _____, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 חתימה

 חותמת ומספר רישיון עורך דין

 תאריך

הצהרה על יכולת להקים מערכת מחשוב עבור אספקה סטרילית

אני החתום מטה _____ ת.ז. מס' _____, המוסמך לחתום בשם המציע, מצהיר כי

המציע _____ מסוגל להקים מערכת מחשוב עבור אספקה סטרילית כמתואר בחלק א' סעיף 4 למסמכי המכרז

המציע יפרט את הסיבות ליכולת המציע להקים מערכת ממוחשת לאספקה סטרילית (ניתן להגיש בדף נפרד)

ולראיה באתי על החתום

חתימה

שם מלא

תאריך