

15 יולי, 2026

מתן הבהרות למכרז 498-2025 לאספקת פריטי טקסטיל (ביגוד, אוגרים, מרפדים, כריות, כותנות, טטרה, מגבות)

1. כללי

בתאריך 22.6.2026 המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) פרסם מכרז לאספקת פריטי טקסטיל וניתנה האפשרות למציעים לפנות בשאלות ולקבל תשובות מנציגי המרכז הרפואי.

2. שאלות / תשובות

מס"ד	פרק / נספח	הסעיף במסמכי המכרז	פירוט השאלה	תשובה
1			לצערי לא השתתפנו בכנס המציעים שנערך אתמול.	השתתפות בכנס מציעים מהווה תנאי סף. לכן אי הגעה לכנס פירושו פסילת המציע.
2	נספח 1	כללי	האם ניתן לגשת לחלק מהסלים / טבלאות?	כן. אך יש להגיש לסלים מלאים בלבד.
3	פרק א'	4.2.3	במידה ואנו ניגשים לטבלה / סל 1, האם סכום ערבות ההצעה עדיין צריך להיות בסך 24,000 ₪?	כן
4	הסכם התקשרות	16.1	בסעיף 16.1- יש להסיר את המילים "ולטובת מדינת ישראל..."	לא מקובל.
5	הסכם התקשרות	16.1.2	בסעיף 16.1.2- תמחק המילה "(שנה)".	לא מקובל.
6	הסכם התקשרות	16.1.4.1	סעיף 16.1.4.1- יימחק.	לא מקובל
7	הסכם התקשרות	16.2	סעיף 16.2- יימחקו המילים "וכל עוד אחריותו קיימת".	לא מקובל
8	הסכם התקשרות	16.4	סעיף 16.4- יימחק.	לא מקובל
9	פרק ג'	7.5	בסעיף זה ביקשתם 3 דוגמאות מכל פריט. אנו מבקשים לשנות את הכמות ליחידה אחת מכל פריט. נא אישורכם	יש לשלוח 3 דוגמאות מכל פריט בהתאם לדרישה הראשונית
10			אבקש לבדוק האם ניתן להגיש הצעת מחיר על חלק מהפרטים המופעים ב2 המכרזים (ולא לכל הרשימה)	ראו תשובה 2
11	פרק א' הליך המכרז	סעיף 7	מועדי המכרז - בשל מורכבות המכרז והדרישה להגשת דוגמאות ומפרטים טכניים, נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז והדוגמאות לאמצע אוגוסט 2026.	לא. הזמנים מספקים דיים להכנת דוגמאות ונשארים בעינם.

12	פרק ג' דרישות כלליות ומפרט עבודה	סעיף 28	אספקה תהיה עד 90 יום מאישור הדוגמא ע"י המזמין. מבקשים להאריך את זמן האספקה הראשונה ל – 180 ימים. אספקה שוטפת 30 ימי עבודה.	מאושר אספקה ראשונה מאישור הדוגמא 150 יום
13	פרק ג' דרישות כלליות ומפרט העבודה	מפרטים טכניים	האם ניתן להגיש בד המשמש בתי חולים רבים בארץ עומד בכל הדרישות בסטיות קלות?	יש להגיש בד בהתאם למפרטים המצוינים במכרז.
14	נספח 1 – הצעת מחיר	טבלאות הצעת מחיר	האם ניתן להגיש הצעת מחיר לחלק מהסלים?	ראו תשובה – סעיף 2
15	פרק ג' דרישות כלליות ומפרט העבודה	סעיף 5 - דוגמאות	האם ניתן להגיש במסגרת הדוגמאות פריט מבד תואם במקום פיסת בד בגודל 1X1?	לא, יש צורך בפיסת בד בגודל 1*1
16	פרק ג' דרישות כלליות ומפרט העבודה	מפרט 9	מפרט 9 – כותנת סינר למטופל. הדוגמא שקיבלנו אינה תואמת לדרישות במפרט. קיימת דרישה לקשירה באמצעות שרוכים בחלק האחורי (בגב), ובחלק הקדמי כפתורים. נבקש לקבל הבהרה בנושא. האם הדרישה לקשירה בחלק האחורי או כפתור קדמי.	בחלק הקדמי ללא כפתורים, בחלק האחורי לפי הדוגמא שהודגמה בסיוור קבלנים
17	פרק ג' דרישות כלליות ומפרט העבודה	מפרט 14	מפרט 14 – סינר רופא ח.נ. הפריט לא מופיע בנספח 1 – טבלאות הצעת מחיר. האם יש צורך לתמחר סינר רופא במכרז זה? במידה וכן נבקש להוסיף פריט זה בטבלאות הצעת המחיר.	הפריט מופיע במכרז 500-26 בנספח 1
18	כללי		לאור הזמן הנדרש לייצור הדוגמאות במזרח הרחוק, נבקש הארכה של שבועיים	ראו תשובה – סעיף 12
19	מרפדים גניקולוגיים		אין כלל מפרט למרפדים. האם להתייחס רק לדוגמא? האם יש דרישה מיוחדת הנדרשת מהמוצר הזה?	כן. בהתאם לדוגמא. מדובר בפריט שצריך להיות סופג וכביס וללא חדיר לנוזלים
20	מרפדים גניקולוגיים		הכמות קטנה יחסית לייצור בד מודפס זהה לדוגמא. האם ניתן יהיה להציע הדפסים אחרים שיאשרו על ידי ביח שמיר?	כן יהיה ניתן לקבוע הדפס עם קבלת הזמנה, ובכל מקרה לוגו מודפס
21	מפרט טכני חולצת אחות רופא עמ 71	מפרט 11	בכותרת מופיע בד 50-50 ומתחת בד 60-40 . מבקשים לאשר שהבד יבוצע 50-50	ניתן יהיה להביא בד 50/50 או 60/40
22	מפרט טכני מכנס צוות עמ 76	מפרט 12	בכותרת מופיע בד 50-50 ומתחת בד 60-40 . מבקשים לאשר שהבד יבוצע 50-50	ניתן יהיה להביא בד 50/50 או 60/40
23	מפרט טכני 14 סינור רופא לחנ עמ 81	מפרט 14	המוצר לא מופיע בטבלאות התמחור מה הכמות השנתית ?	הפריט מופיע במכרז 500-26 בנספח 1

24	הצעת מחיר לפי סל	5.2.3	האם ניתן להגיש הצעה רק לחלק מהסלים המפורטים במכרז, או שקיימת חובה להגיש הצעה לכלל הסלים, נבקש לאשר זאת במפורש	ראו תשובה – סעיף 2
25	הגשת דוגמאות	7.3	נבקש הבהרה באשר לדוגמאות הנדרשות להגשה, האם ניתן להגיש דוגמאות של מוצרים שסופקו על ידינו ללקוחות קיימים, אשר עומדים במאפיינים ובאיכות הנדרשים אבל לא תואמים במלואם את המפרט של המכרז, או שנדרש להגיש דוגמאות שיוצרו במיוחד בהתאם למפרט הטכני הספציפי של מכרז זה?	יש להגיש בד בהתאם למפרטים המצוינים במכרז.
26	הגשת דוגמאות	7.3	בקשת הארכה : אם ניתן להגיש דוגמאות קיימות, נבקש להאריך את מועד הגשת הדוגמאות ב-30 ימים מהמועד הקבוע במכרז, על מנת לאפשר היערכות מסודרת. אם נדרש לייצר דוגמאות חדשות בהתאם למפרטים הייחודיים של המכרז, נבקש להאריך את מועד הגשת הדוגמאות ב-120 ימים מהמועד המקורי, וזאת בשל זמני ייצור, בדיקות איכות ושילוח הנדרשים להכנתן. .	ראו תשובה – סעיף 12
27	פרק ד'	סעיף 4.1 מועדי אספקה	בהתאם למסמכי המכרז נקבע כי הספק מתחייב לספק את בתוך הפריטים תוך 30 ימים ממועד קבלת ההזמנה. לאור מורכבות הייצור, זמני רכש חומרי הגלם ותהליכי הייבוא, פרק זמן זה אינו ישים עבור פריטים המיוצרים, במיוחד בהתאם לדרישות המכרז. לפיכך, נבקש לעדכן את מועדי האספקה כך שיהיו הזמנה : ראשונה – עד 120 ימים ממועד קבלת ההזמנה, הזמנות שוטפות – עד 90 ימים ממועד קבלת כל הזמנה...	הזמנה ראשונה – ראו תשובה סעיף 13 הזמנות שוטפות – על הספק לעמוד בדרישות המכרז
28	פרק א	תנאים להשתתפות 4.2.3 ערבות הצעה	אבקש לבטל ערבות הצעה למכרז, סכום הערבות המבוקש גבוה עבור ספק שניגש לסל בודד	לא מקובל
29	פרק א	תנאי סף מקצועיים 4.3.1	נא לסייג סעיף זה לגבי סל 11 בגדי עבודה, חברתנו מספקת לארגונים ומוסדות המונים מאות עובדים ואין חובה שיהיה זה מוסד רפואי / בייח בעל 400 מיטות לפחות בפריטים שאינם ספציפיים לבתי חולים.	מקובל. מחריגים בגדי עבודה לתנאי סף הנ"ל.
30	פרק א	צעמנה המזמין לשאלות הבהרה 7.5.2	אבקש לבצע הפצה יזומה של תשובות לשאלות ההבהרה לכלל הספקים הפונים בנוסף לפרסום בדף המכרז.	הפרסום יבוצע באתר המרכז הרפואי
31	פרק א	הגשת הצעות סעיף 7.6.2	אבקש הבהרה בנוגע להגשת שני עותקים - האם אחד מהם מקור והשני צילום ? שתי מעטפות נפרדות או אחת שמכילה את שני העותקים יחד ?	אפשר להגיש מעטפה אחת שתכיל מקור +העתק
32	פרק ב	הוכחת עמידה בתנאי סף מקצועיים 10.5.2.1	לגבי ספק הניגש לסל 11 בלבד - נא לאפשר מתן המלצות של לקוחות בסדר גודל מקביל ללא שייכות למוסדות רפואיים.	מקובל-ראו תשובה 29

33	פרק ג	דרישות כלליות ומפרט עבודה סעיף 2	נא לסייג כי הדרישה לטיקט עם זמן ייצור מתייחסת רק לפריטים בייצור מיוחד , טבלה 11 בגדי עבודה לא מדובר בפריטים המסומנים בטיקט עם זמן ייצור, הנושא לא רלוונטי לפריטים אלו וגם סביר שישופקו ממלאי שוטף ולא בייצור מיוחד (משום שהכמויות לא גדולות) כך שלא ניתן לעמוד בבקשה זו בפריטים אלו.	מקובל לגבי בגדי עבודה בלבד.
34	פרק ג	דרישות כלליות ומפרט עבודה סעיף 1.5	מה הסיבה שנדרשים כ 3 יח מכל פריט בבגדי עבודה. מדובר ב 39 פריטים. האם ביי"ח משלם בעבור הדוגמאות ועושה בהן שימוש או שהן לבדיקה בלבד ומוחזרות לספק בסיום הבדיקה ?	ללא תשלום, מי שירצה יוכל לקבל בחזרה את המוצרים אך יש לקחת בחשבון שזה לאחר שימוש
35	פרק ג	דרישות כלליות ומפרט עבודה סעיף 17	נא לסייג טבלה 11 בגדי עבודה - פריטים מודפסים מיועדים לכביסה עד 30 מעלות. כיבוס ב 70/80 מעלות יסירו את ההדפס.	יש לעמוד בתנאי הכיבוס כולל לוגו
36	פרק ג	מפרט 17 בגדי עבודה - דגמח סנפלינג	נא לאשר דגמ"ח ללא עמידות לכלור.	מאושר
37	פרק ג	מפרט 17 בגדי עבודה - דגמח סנפלינג	לא ניתן לבצע הדפס לוגו ע"ג הדגמח ושיהיה עמיד בכביסה של 70 מעלות. הדפס משי מומלץ לכביסה עד 30 מעלות. נא לתקן מעלות או לבטל ההדפס לפריט.	מניסיון שלנו ניתן לקיים הדפס שיעמוד בתנאי הכיבוס. ספק שלא מסוגל לעמוד בתנאים יוכל לספק רקמה במקום הדפס.
38	פרק ג	מפרט 17 בגדי עבודה - טריקו ש.קצר / ארוך	במפרט צוין טריקו עם כיס, בטבלת הצעת המחיר צוין טריקו צווארון וי. מה הפריט הנכון ? בנוסף לא צויין בטבלת הצעת המחיר טריקו שרוול ארוך , יש בסעיף 6 חולצת טריקו צווארון וי - כאשר לא מצוין ש.ארוך ההתייחסות תהיה תמיד לש.קצר. במידה ונדרש גם ארוך יש להוסיף שורה להצעת המחיר כיוון שהתמחור הוא שונה.	חולצת הטריקו הנדרשת – שרוול קצר צווארון וי וכיס עם לוגו . אין צורך בחולצת טריקו שרוול ארוך. (גם לא מופיע בטבלת הצעת המחיר)
39	פרק ג	מפרט 17 בגדי עבודה - טריקו ש.קצר / ארוך	נתוני כיווץ לפריט בהרכב של 100% כותנה הוא סביב 5%. נא לתקן את הבקשה של 2% כיוון שזה לא ישים.	מאושר
40	פרק ג	מפרט 17 בגדי עבודה - טריקו ש.קצר / ארוך	נא לאשר טריקו ללא עמידות לכלור.	מאושר
41	פרק ג	מפרט 17 בגדי עבודה - טריקו ש.קצר / ארוך	נא לאשר סווצר צווארון ניקי + קפוצון ללא עמידות לכלור.	מאושר
42	פרק ג	מפרט 17 בגדי עבודה - חולצות פולו	לא צויין הרכב בד מבוקש לחולצות הפולו. בדוגמאות שהוצגו בכנס היו פולו ארוך פיקה באפור כהה ואילו פולו טריקו 80/20 באפור מרגו. האם אין הרכב ספציפי נדרש ? צבע אחיד ? נא לאשר פולו פיקה בהרכב של 65/35 או פולו טריקו 100% כותנה בגוון לפי מלאי קיים.	כפי שצויין בכנס ספקים אין הרכב בד מבוקש ונדרש לספק בכל צבע אשר יבוקש.
43	נספח 1 – טופס הצעת המחיר	עמוד , 30 טבלה 9	כ- במכרז דרישה לפי משקל תינוק שמיכת ואמור ר"ג 700 להיות במשקל הנכון כ 450 ג"ר.	בהתאם לדרישות המכרז- המשקל לפי מטר מרובע
44	נספח 1 – טופס הצעת המחיר	4 טבלה , 29 עמוד הצעת, מיטה כלי מחיר ב 24/1 ' לפרי ט	נפלה טעות סופר - צ"ל בד 30/1	נכון, הצעת מחיר א' - עבור אריגה 24/1 • הצעת מחיר ב' - עבור אריגה 30/1 .
45	כללי הבהרות בית החולים		דוגמאות - עמידות צבע בד כהה	יש להקפיד בדוגמאות להביא בד כהה לכל פריטים בהן נדרש בד כהה (מכנסי פיג'מה, כותנות סינר חולה, פריטי חדר ניתוח וכלי מיטה)

46	כללי הבהרות בית החולים		סוגי כפתורים	בשימוש פריטים עם כפתורים יש להשתמש בכפתורים 2 חורים עמידים לחום של ייבשן תעשייתי
47	כללי הבהרות בית החולים		שרוכי קשירה בכותנות סינר ובחלוק רופא חדר ניתוח.	יש לייצר חלוקים עם שלוש זוגות חוטי קשירה לאורך החלוק, חוט הקשירה ייתפר בנפרד מחלקי הפריט האחרים ויהיה מחוזק
48	כללי הבהרות בית החולים		זמני אספקה - שוטף	לאחר הזכייה, ביה"ח יתנהל עם הספק בשת"פ וככול האפשר יתזמן את ההזמנות בתאום מראש מול הספק.
49	כללי הבהרות בית החולים		בגדי עבודה – מידות	דוגמאות של בגדי עבודה יש להביא מכנס : 44 חולצה : L
50	כללי הבהרות בית החולים		בגדי עבודה – בדיקת הביגוד	בדיקת בגדי העבודה תעשה ע"י שימוש של הצוותים בשטח ותדורג בהתאם בממד האיכות

3. המציע מתבקש לשים לב לכל תנאי הסף ולעמוד בהם באופן מצטבר, אחרת, הוא עלול להיפסל.

4. המציע מתבקש לחתום על כל דף ממסמכי המכרז. הצעות המחיר (מקור ועותק) תוכנסנה למעטפות סגורות.

5. מסמכי המכרז יוגשו עד ה- 22.7.26 שעה 14:00 בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן 204A במרכז הרפואי.

6. ארגז הדוגמאות יוגש עד התאריך 22.7.2026 שעה 14:00 וזאת בתיאום עם מר עמיחי גנץ .

7. אנו מאחלים לכם בהצלחה.

שם המציע _____ חתימת המציע _____

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק מהגשת החומר אשר ייחשב למסמכי המכרז.