

יום שלישי 12 ינואר 2021

שלום רב,

משרד הבריאות הוציא הנחיות ברורות (מצורפות) לגבי חיסוני קורונה באנשים עם אלרגיות –

למי ניתן לתת את החיסון, באילו מקרים יש לפנות ליעוץ אלרגולוג תחילה, ובאילו מקרים אין לחסן.

ברצוני להדגיש, בפרט לאור העומס הרב בו אנו נמצאים, כי חולים אשר עונים לקריטריונים של משרד הבריאות לקבלת החיסון, **לא נדרשים ולא יקבלו** מאיתנו מכתב פרטני המאשר את מתן החיסון. האישור כבר ניתן על ידי משרד הבריאות על פי המלצת האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה. חולים אשר על פי הנחיות משרד הבריאות נדרשים ליעוץ אלרגולוג לפני החיסון יעברו תחילה הערכה אלרגולוגית ולאחריה יקבלו מכתב המאשר או שולל את מתן החיסון.

בברכה,

פרופ' ארנון אליצור
מנהל מכון אלרגיה אימונולוגיה וריאות ילדים

Arnon Elizur, MD
Associate Professor of Pediatrics
Director, The Institute of Allergy, Immunology and Pediatric Pulmonology
Shamir Medical Center (Assaf Harofeh)
Tel: 08-9779820 | Fax: 08-9779821
Website: www.shamir.org

סי בטבת, התשפ"א
24 דצמבר 2020
490691120

דף תשאול המתחסן האלרגי לקראת מתן תרכיב BNT162B2

תוצרת חברת Pfizer-BioNTech

אלרגיה מיידית (מתוכתת IgE) הינה תגובה ייחודית לאלרגן allergen specific. לאור זאת, הסיכון לתגובה אלרגית לחיסון הקורונה אינו מוגבר ברוב המטופלים עם רקע אלרגי. האלרגנים הפונטציאליים הינם חומרים הנמצאים בחיסון עצמו. עד כה תוארו מקרים בודדים של אלרגיה לחיסון, חלקם ללא רקע אלרגי ידוע. לפיכך בכל מקום בו מתבצע החיסון יש לוודא הימצאות של ציוד המתאים לטיפול באנאפילקסיס.

יש לברר עם המטופל את גורם האלרגיה טרם החלטה על חיסון:

1. החיסון מותר

- קיום של רגישות לאלרגנים הבאים:
- אלרגנים נשאפים (קרדית אבק בית, חיות מחמד, אבקני צמחים)
- מזון
- תרופות בבליעה (כדורים, סירופ)
- לטקס
- חומר ניגוד רנטגני
- עקיצת דבורניים
- אורטיקריה כרונית ספונטנית, ללא גורם אלרגי ידוע

2. החיסון מותר, יש להשגיח 30 דקות לאחר חיסון

תגובה לאחד האלרגנים הנ"ל הייתה קשה (קוצר נשימה, התעלפות, ירידת לחץ דם).
המטופלת נושאת מרק אפיפן בשל רגישות לאחד האלרגנים הנ"ל.

3. לא לחסן/יעוץ אלרגי

תגובה קשה לתרופה מוזרקת אחת או יותר (קוצר נשימה, התעלפות, ירידת לחץ דם).
התקפי אנאפילקסיס מסיבה לא ידועה או אבחנה של מסטוציטוזיס סיסטמי.

4. לא לחסן

תגובה אנאפילקטית לחיסון הקורונה או שידוע על אלרגיה לפוליאתילן גליקול (PEG).

* נכתב בהתאם להמלצות האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית.